

Funcionament de les TRDA a l'ECAP


Us recordem el funcionament de les Teràpies respiratòries domiciliàries agudes (TRDA) a l'ECAP: alertes, botó TRDA, recordatoris i cas crònic.

Temps de lectura: 3 minuts.

1. Com arriba l'alta d'una TRDA a la UBA del pacient i a la UBA del metge prescriptor?


L'alta d'una TRDA es notifica a l'alerta "OC" de la pantalla d'Alertes Clíniques de l'ECAP i conté la informació que l'empresa subministradora proporciona. Per defecte, es mostra:

- ID cas (útil en cas d'incidències)
- Data
- Hora
- Observacions



The screenshot shows the 'Alertes Clíniques de l'ECAP' window. At the top, there are various status indicators and buttons like 'OC', 'H', 'IT', 'D', 'CON', 'PCC', 'ICAM', and 'PROMS'. Below this is a section titled 'Alertes RX i Derivacions' with a table of alerts. The table has columns for 'Tipus', 'Cip', 'Nom', 'Data', 'Descripció', and 'Revisat'. Three rows are visible, all with 'DER-IS3' as the type and '02/05/2024' as the date, with the description 'Oxigenoterapia domiciliaria'. The 'Resultat' column for each row contains a three-dot menu icon, which is highlighted with a red box in the original image. Below the table, there are fields for 'Centre/Descr.', 'Revisada per', 'Prof. Petició', and 'Col. Assignat'. At the bottom, there are checkboxes for 'Normal', 'Patològic', 'Risc', and 'Alerta reassignada', along with a 'Llistar' button.

En clicar el botó dels 3 punts del resultat, es visualitza la informació completa:



The screenshot shows a 'Resultat' dialog box with the following information:


- ID CAS REGISTRAT: 2990
- DATA D'INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP: 02/05/24
- HORA INSTAL·LACIÓ: 17:25
- OBSERVACIONS PER AL PRESCRIPTOR: .

2. Només el/la metge/ssa prescriptor/a té el botó TRDA a la pantalla de “Tasques pendents”.

Des del botó **“TRDA”**, el/la metge/ssa prescriptor/a pot fer seguiment de les prescripcions d'oxigenoteràpia fetes.



Els botons de **“Renovació TRD”** i **“Baixa TRD”** només apareixen quan s'ha donat d'alta un tractament d'oxigen.



3. Cal que el/la metge/ssa prescriptor/a es generi un recordatori per renovar o donar de baixa les prescripcions de TRDA.

La **TRDA aguda** s'ha de revalorar **15 dies** després de la data de prescripció.

La **TRDA pal·liativa** s'ha de revalorar **30 dies** després de la data de prescripció.

4. Quan es valora que la TRDA ha de passar a crònica, cal derivar a pneumologia.

El temps màxim per mantenir una **TRDA aguda** són **45 dies**.

El temps màxim de la **TRDA pal·liativa** són **90 dies**.

En aquests casos, cal valorar que si el tractament ha de ser crònic i, per tant, derivar a pneumologia segons els circuits establerts a cada territori.

Documents relacionats

- [Instrucció 09/2022](#) - Prestació d'oxigenoteràpia a persones en situació aguda al domicili particular o centre residencial.